

Zgoda na zabieg

LASER DIODOWY

· Imię

.....

· Nazwisko

.....

· Adres

.....

· Telefon

.....

Wskazania :

- usunięcie włosów w celu estetycznym
- wrastanie włosów po innych zabiegach depilacji
- leczenie stanów zapalnych mieszków włosowych
- usunięcia włosów pojawiających się na skórze w przebiegu zaburzeń endokrynologicznych

Przeciwwskazania :	TAK	NIE
Ciąża		
Okres laktacji		
Epilepsja		
Nowotwory (5 lat od zakończenia leczenia)		
Bielactwo		
Choroby pęcherzowe skóry		
Łuszczyca, AZS		
Rozrusznik serca		
Metalowe implanty w okolicy zabiegowej		
Fotodermatozy		
Szczepienia (2 tygodnie od iniekcji)		
Świeża opalenizna (4-6 tygodni)		
Terapia hormonalna (hormony światłouczulające)		

Stosowanie ziół światłouczulających (dziurawiec, rumianek, skrzyp polny, pokrzywa, arcydzięgiel, mniszek lekarski, nagietek, zioła szwedzkie, herbata Figura, Deprim - należy odstawić 2 tygodnie przed zabiegiem)		
Stosowanie leków i substancji światłouczulających - tetracyklina, amitryptylina, doksepina, SSRI (escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina), Deprim		
Aktywne stany zapalne w okolicy zabiegowej		
Antybiotykoterapia (2 tygodnie przed zabiegiem)		
Stosowanie kremów lub maści z Vit. A, retinoidami (np. Isotrexin, Differin, Zorac, Retin A i inne) należy odstawić na 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem, inne preparaty z substancjami o działaniu złuszcającym (np. kwasy owocowe, kwas glikolowy, salicylowy) należy odstawić 1 tydzień wcześniej.		
Doustna terapia retinoidami (6 miesięcy od zakończenia)		
Aktywne zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze		
Choroby autoimmunologiczne		
Nieuregulowane choroby przewlekłe (nadciśnienie, cukrzyca)		
Skłonność do bliznowców		
Zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym (3 miesiące, miejsce leczone nie może być poddawane zabiegowi aż do momentu całkowitego wygojenia)		
Stosowanie leków przeciwzapalnych (tydzień przed zabiegiem)		
Spożywanie alkoholu (24 godziny przed zabiegiem)		
Zabiegi medycyny estetycznej (3 miesiące)		

Skóra po zabiegu:

- zaczerwienienie skóry może utrzymywać się do 24 h po zabiegu
- uczucie ściągnięcia skóry
- suchość skóry
- możliwe wystąpienie oparzeń, nadżerek, infekcji, zaburzeń pigmentacji

Zalecenia pozabiegowe:

- przez 24 godziny nie narażać organizmu na wysiłek fizyczny (np. ćwiczenia na siłowni, fitness, bieganie itp.);
- przez 2 dni nie spożywać alkoholu;
- przez 14 dni po zabiegu unikać wahań temperatury i nie korzystać z sauny, solarium, łaźni parowych i krioterapii; unikać ekspozycji na słońce i stosować kremy z filtrem przeciwsłonecznym;
- przez co najmniej 3 tygodnie po zabiegu unikać zabiegów złuszczących skórę · do 4 tygodni korzystać z fotoprotekcji spf 30 lub 50
- skórę delikatnie osuszać, nie drażnić
- skórę można przemywać środkiem do dezynfekcji bez alkoholu, np. Octenisept · można stosować kosmetyki łagodzące 2x dziennie: Bioderma Cicabio, Cetaphil MD, Cetaphil emulsja do mycia, Cicalfate Avene , Bepanthen

Oświadczam, że powyższe informacje są dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję. Nie mam wymienionych przeciwwskazań i w razie ich zatajenia nie będę rościła pretensji. Zostałam poinformowana o działaniu zabiegu, o wszelkich następstwach i możliwych powikłaniach z w/w

zabiegiem. Jestem świadoma zaleceń przed i po zabiegu. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych.

Data.....

Czytelny podpis (imię i nazwisko).....